

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名	独立行政法人放射線医学総合研究所	
案件番号	67	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	被ばく医療共同研究施設、廃棄物処理設備機器の分解点検、整備、調整及び自主検査	
契約締結日	平成24年10月2日	
契約の相手方の商号又は名称等	株式会社日本管材環境サービス東京支店	
入札経緯及び結果	平成24年8月10日 入札公告	
	平成24年9月14日 入札	
一者応札・応募等の改善取組内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	業務遂行上、必要な最低限の仕様としている。
②業務等準備期間の十分な確保	○	多くの者が応札可能と考えられる入札スケジュールを組んでいる。
③公告期間の見直し	○	休日を含めて20日間以上の公告期間を設けている。
④公告周知方法の改善	○	所外ホームページへ掲載し、参入が予想される業者が存在する場合は、幅広く声掛けを行っている。
⑤電子入札システムの導入	×	現在検討中
⑥業者等からの聴き取り	—	応札者以外に、入札説明書の交付、説明会への参加がなかったため、聴き取りすべき他の業者がなかった。
⑦競争参加資格の拡大	○	全省庁統一参加資格を有する者であれば、等級に関係なく応札可能としている。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
契約監視委員会のコメント		
複数者応札に向けて「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
調達品質の確保への配慮をしつつ、「随意契約等見直し計画」に基づく取組を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
酒井委員長、川野辺委員、野田委員、野家委員、有澤委員		

(注)1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

(注)2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

(注)3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

※このフォローアップ票は、平成24年9月7日付け「独立行政法人の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて総務省行政管理局長からの要請に基づく公表。

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名	独立行政法人放射線医学総合研究所	
案件番号	68	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	照射用パラメータ分析調査	
契約締結日	平成24年10月12日	
契約の相手方の商号又は名称等	加速器エンジニアリング株式会社	
入札経緯及び結果	平成24年9月11日 入札公告	
	平成24年10月1日 入札書等×切	
	平成24年10月12日 開札	
一者応札・応募等の改善取組内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	業務遂行上、必要な最低限の仕様としている。
②業務等準備期間の十分な確保	○	多くの者が応札可能となる入札スケジュールを組んでいる。
③公告期間の見直し	○	休日を含めて20日間以上の公告期間を設けている。
④公告周知方法の改善	○	所外ホームページへ掲載し、参入が予想される業者が存在する場合は、幅広く声掛けを行っている。
⑤電子入札システムの導入	×	現在検討中
⑥業者等からの聴き取り	—	応札者以外に、入札説明書の交付、説明会への参加がなかったため、聴き取りすべき他の業者がなかった。
⑦競争参加資格の拡大	○	全省庁統一参加資格を有する者であれば、等級に関係なく応札可能としている。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
契約監視委員会のコメント		
複数者応札に向けて「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。 (法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
調達品質の確保への配慮をしつつ、「随意契約等見直し計画」に基づく取組を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
酒井委員長、川野辺委員、野田委員、野家委員、有澤委員		

(注)1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

(注)2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

(注)3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

※このフォローアップ票は、平成24年9月7日付け「独立行政法人の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて」総務省行政管理局長からの要請に基づく公表。

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名	独立行政法人放射線医学総合研究所	
案件番号	69	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	放射線医学総合研究所で使用するガス	
契約締結日	平成24年12月26日	
契約の相手方の商号又は名称等	東京ガス株式会社	
入札経緯及び結果	平成24年8月21日 入札公告	
	平成24年10月18日 入札	
一者応札・応募等の改善取組内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	業務遂行上、必要な最低限の仕様としている。
②業務等準備期間の十分な確保	○	多くの者が応札可能となる入札スケジュールを組んでいる。
③公告期間の見直し	○	休日を含めて20日間以上の公告期間を設けている。
④公告周知方法の改善	○	所外ホームページへ掲載し、参入が予想される業者が存在する場合は、幅広く声掛けを行っている。
⑤電子入札システムの導入	×	現在検討中
⑥業者等からの聴き取り	—	応札者以外に、入札説明書の交付、説明会への参加がなかったため、聴き取りすべき他の業者がなかった。
⑦競争参加資格の拡大	○	全省庁統一参加資格を有する者であれば、等級に関係なく応札可能としている。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
契約監視委員会のコメント		
複数者応札に向けて「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。 (法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
調達品質の確保への配慮をしつつ、「随意契約等見直し計画」に基づく取組を行う。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
酒井委員長、川野辺委員、野田委員、野家委員、有澤委員		

(注) 1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

(注) 2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

(注) 3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

※このフォローアップ票は、平成24年9月7日付け「独立行政法人の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて「総務省行政管理局長からの要請に基づく公表。

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名	独立行政法人放射線医学総合研究所	
案件番号	70	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	患者位置決め用X線管装置	
契約締結日	平成24年10月9日	
契約の相手方の商号又は名称等	島津メディカルシステムズ株式会社	
入札経緯及び結果	平成24年9月11日 入札公告	
	平成24年10月4日 入札	
一者応札・応募等の改善取組内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	業務遂行上、必要な最低限の仕様としている。
②業務等準備期間の十分な確保	○	多くの者が応札可能となる入札スケジュールを組んでいる。
③公告期間の見直し	○	休日を含めて20日間以上の公告期間を設けている。
④公告周知方法の改善	○	所外ホームページへ掲載し、参入が予想される業者が存在する場合は、幅広く声掛けを行っている。
⑤電子入札システムの導入	×	現在検討中
⑥業者等からの聴き取り	—	応札者以外に、入札説明書の交付、説明会への参加がなかったため、聴き取りすべき他の業者がなかった。
⑦競争参加資格の拡大	○	全省庁統一参加資格を有する者であれば、等級に関係なく応札可能としている。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
契約監視委員会のコメント		
複数応札は困難と考えられるので、調達の実質性・公平性が確保できる参加者確認公募を検討されたい。(既存装置の関係から交換可能な者が限定されるため。)併せて、調達に当たっては、価格の適正性に、引き続き十分留意されたい。 (法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
参加者確認公募の採用を検討しつつ、「随意契約等見直し計画」に基づく取組を行う。併せて、調達に当たっては、予定価格の算定に当たり適正価格となるよう、引き続き十分留意する。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
酒井委員長、川野辺委員、野田委員、野家委員、有澤委員		

(注)1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

(注)2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

(注)3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

※このフォローアップ票は、平成24年9月7日付け「独立行政法人の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて」総務省行政管理局長からの要請に基づく公表。

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名	独立行政法人放射線医学総合研究所	
案件番号	71	
入札及び契約方式	参加者確認公募	
契約の件名及び数量	高周波ローレベルRF制御装置(AGC/APCユニット)の製作	
契約締結日	平成24年10月17日	
契約の相手方の商号又は名称等	株式会社サムウェイ	
入札経緯及び結果	平成24年10月1日 公募	
	平成24年10月16日 公募×切	
一者応札・応募等の改善取組内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	業務遂行上、必要な最低限の仕様としている。
②業務等準備期間の十分な確保	○	多くの者が応札可能となる入札スケジュールを組んでいる。
③公告期間の見直し	○	休日を含めて15日間以上の公告期間を設けている。
④公告周知方法の改善	○	所外ホームページへ掲載し、参入が予想される業者が存在する場合は、幅広く声掛けを行っている。
⑤電子入札システムの導入	×	現在検討中
⑥業者等からの聴き取り	-	参加者確認公募のため対象外
⑦競争参加資格の拡大	○	全省庁統一参加資格を有する者であれば、等級に関係なく応札可能としている。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
契約監視委員会のコメント		
複数応札は困難と考えられるので、引き続き調達の透明性・公平性が確保できる参加者確認公募を検討されたい。 (既存装置の関係から追加製造可能な者が限定されるため。)併せて、調達に当たっては、価格の適正性に、引き続き十分留意されたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
引き続き参加者確認公募の採用を検討しつつ、「随意契約等見直し計画」に基づく取組を行う。併せて、調達に当たっては、予定価格の算定に当たり適正価格となるよう、引き続き十分留意する。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
酒井委員長、川野辺委員、野田委員、野家委員、有澤委員		

(注)1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

(注)2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

(注)3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

※このフォローアップ票は、平成24年9月7日付け「独立行政法人の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて」総務省行政管理局長からの要請に基づく公表。

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名	独立行政法人放射線医学総合研究所	
案件番号	72	
入札及び契約方式	一般競争入札	
契約の件名及び数量	PET DATA解析ソフトウェア年間保守	
契約締結日	平成24年10月23日	
契約の相手方の商号又は名称等	株式会社ペットテクノロジーサプライズ	
入札経緯及び結果	平成24年9月26日 入札公告	
	平成24年10月19日 入札	
一者応札・応募等の改善取組内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	業務遂行上、必要な最低限の仕様としている。
②業務等準備期間の十分な確保	○	多くの者が応札可能となる入札スケジュールを組んでいる。
③公告期間の見直し	○	休日を含めて20日間以上の公告期間を設けている。
④公告周知方法の改善	○	所外ホームページへ掲載し、参入が予想される業者が存在する場合は、幅広く声掛けを行っている。
⑤電子入札システムの導入	×	現在検討中
⑥業者等からの聴き取り	—	応札者以外に、入札説明書の交付、説明会への参加がなかったため、聴き取りすべき他の業者がなかった。
⑦競争参加資格の拡大	○	全省庁統一参加資格を有する者であれば、等級に関係なく応札可能としている。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
契約監視委員会のコメント		
複数応札は困難と考えられるので、調達の実行性・公平性が確保できる参加者確認公募を検討されたい。(保守可能な者が限定されるため。)併せて、調達に当たっては、価格の適正性に、引き続き十分留意されたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
参加者確認公募の採用を検討しつつ、「随意契約等見直し計画」に基づく取組を行う。併せて、調達に当たっては、予定価格の算定に当たり適正価格となるよう、引き続き十分留意する。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
酒井委員長、川野辺委員、野田委員、野家委員、有澤委員		

(注)1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

(注)2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

(注)3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

※このフォローアップ票は、平成24年9月7日付け「独立行政法人の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて「総務省行政管理局長からの要請に基づく公表。

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名	独立行政法人放射線医学総合研究所	
案件番号	73	
入札及び契約方式	参加者確認公募	
契約の件名及び数量	クライオポンプ現地オーバーホール	
契約締結日	平成24年10月31日	
契約の相手方の商号又は名称等	株式会社鈴木商館	
入札経緯及び結果	平成24年10月3日 入札公告	
	平成24年10月18日 公募×切り	
一者応札・応募等の改善取組内容		
改善項目	状況	具体的な取組内容
①仕様書の見直し等	○	業務遂行上、必要な最低限の仕様としている。
②業務等準備期間の十分な確保	○	多くの者が応札可能となる入札スケジュールを組んでいる。
③公告期間の見直し	○	休日を含めて20日間以上の公告期間を設けている。
④公告周知方法の改善	○	所外ホームページへ掲載し、参入が予想される業者が存在する場合は、幅広く声掛けを行っている。
⑤電子入札システムの導入	×	現在検討中
⑥業者等からの聴き取り	—	参加者確認公募のため対象外
⑦競争参加資格の拡大	○	全省庁統一参加資格を有する者であれば、等級に関係なく応札可能としている。
法人における事後点検の結果講ずることとした措置		
「随意契約等見直し計画」に基づく取り組みを引き続き実施する。		
契約監視委員会のコメント		
複数応札は「困難と考えるので、引き続き調達透明性・公平性が確保できる参加者確認公募を検討されたい。(保守可能な者が納入業者に限定されるため。)併せて、調達に当たっては、価格の適正性に、引き続き十分留意されたい。		
(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)		
引き続き参加者確認公募の採用を検討しつつ、「随意契約等見直し計画」に基づく取組を行う。併せて、調達に当たっては、予定価格の算定に当たり適正価格となるよう、引き続き十分留意する。		
本案件を審議した契約監視委員会の委員		
酒井委員長、川野辺委員、野田委員、野家委員、有澤委員		

(注)1. 「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における1者応札・1者応募についての改善方策等について(依頼)」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

(注)2. 「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

(注)3. 本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

※このフォローアップ票は、平成24年9月7日付け「独立行政法人の点検・見直しについて」における改善状況のフォローアップについて「総務省行政管理局長からの要請に基づく公表。