

## 仕様書

### 1. 件 名

複合機のレンタル及び年間保守

### 2. 目 的

関西光量子科学研究所における管理業務等を円滑に進めるため、複合機のレンタルを行うとともに、対象となる複合機を正常な状態に保つための保守を行うことを目的とする。

### 3. 履行期間

令和 8 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日（3 年間）

### 4. 履行場所

関西光量子科学研究所 （木津地区）京都府木津川市梅美台 8-1-7  
（播磨地区）兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1 SPring-8 内  
※詳細な履行場所は、別紙 1 を参照のこと。

### 5. 業務内容

#### （1）複合機のレンタル

- 別紙 1 記載の既存の複合機に搭載されている各種オプション機能を満たす複合機を設置し、使用ができる状態にすること。

#### （2）複合機の保守

- 複合機が正常な状態で使用できるように、必要に応じて技術員を設置場所に派遣して複合機の点検・調整を行うこと（画質維持のために必要となる機器内部部品の交換を含み、また、複合機が稼働するための消耗品（トナー等）の予備が不足した際の供給を含む）。
- 複合機が故障した場合、正常な状態に戻すため迅速に技術員を派遣すること（保守に対応する技術員は、複合機メーカーの保守資格等を有する専任技術者を設置すること）。

※保守作業は、平日の 9：00～17：30（当機構勤務時間）を目安として行うこと。

### 6. 検査

「5.」の機器設置状況及び保守業務を遂行し、対象機種が正常に動作していることを当機構担当者が確認したことをもって検査合格とする。

### 7. 特記事項

- 搬入・設置の際には事前に使用場所の確認を済ませ、当機構の業務に支障をきたさないように日

程調整を行うこと。

- 機器の設置及び撤去に係る費用は受注者の負担とし、設置場所の変更に係る費用については協議すること。
- 情報セキュリティ対策として、保守を行う範囲で ISO27001 (ISMS) の認証を取得していること。また、契約終了後には複合機の設定及び保守に要した情報を破棄すること。
- 当機構において Mac アドレスの申請がないと支障をきたす可能性があるものについては、設置の際に各課室の要望に対応し、また事前に Mac アドレスの通知の要請があった際もこれに対応すること。

## 8. その他

本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合は、当機構と協議のうえ決定するものとする。

(要求者)

部課（室）名：量子科学技術研究開発機構  
財務部 財務課

氏 名：田村 真子

部課（室）名：関西光量子科学研究所  
管理部 庶務課

氏 名：逸見 達也

## 賃貸複合機及び設置場所

| 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構<br>関西光量子科学研究所(木津地区)<br>住所:京都府木津川市梅美台八丁目1番地7 |                              |                  |                                 |                |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| 番号                                                               | 既存機器                         | 管理部門及び設置場所       |                                 | 想定使用枚数(月当たり平均) |       |
| 1                                                                | ApeosPort C4570 (Model-PFS)  | 経営企画部<br>第1研究企画室 | 計算・先端情報共同利用センター<br>棟<br>2階 G224 | 黒モード           | 600   |
|                                                                  | 外部認証キット                      |                  |                                 | フルカラー          | 1,300 |
|                                                                  | フィニッシャーC3 (2/4穴)             |                  |                                 |                |       |
| 2                                                                | ApeosPort C5570 (Model-PFS)  | 経営企画部<br>第1研究企画室 | 研究棟<br>2階 B250                  | 黒モード           | 1,600 |
|                                                                  | 外部認証キット                      |                  |                                 | フルカラー          | 2,000 |
|                                                                  | フィニッシャーC3 (2/4穴)             |                  |                                 |                |       |
|                                                                  | Adobe PostScript 3キット(平成2書体) |                  |                                 |                |       |
| 3                                                                | ApeosPort C7070 (Model-PFS)  | 経営企画部<br>第1研究企画室 | 研究棟<br>1階 B143                  | 黒モード           | 3,100 |
|                                                                  | 外部認証キット                      |                  |                                 | フルカラー          | 2,300 |
|                                                                  | フィニッシャーC3 (2/4穴)             |                  |                                 |                |       |
|                                                                  | Adobe PostScript 3キット(平成2書体) |                  |                                 |                |       |
| 4                                                                | ApeosPort-VII C7788          | 財務部<br>財務課       | 管理棟<br>1階 A104(コピー室)            | 黒モード           | 5,400 |
|                                                                  | 中とじフィニッシャーC3 (2/4穴)          |                  |                                 | フルカラー          | 1,600 |
|                                                                  | 紙折りユニット CD1                  |                  |                                 |                |       |

| 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構<br>関西光量子科学研究所(播磨地区)<br>住所:兵庫県佐用郡佐用町光都一丁目1番地1 SPring-8内 |                             |            |                    |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------------|-------|
| 番号                                                                          | 既存機器                        | 設置場所       |                    | 想定使用枚数(月当たり平均) |       |
| 1                                                                           | ApeosPort C3570 (Model-PFS) | 管理部<br>庶務課 | 放射光物性研究棟<br>4階 複写室 | 黒モード           | 3,600 |
|                                                                             | セカンダリーイーサネットキット             |            |                    | フルカラー          | 3,500 |
|                                                                             | 外部認証キット                     |            |                    |                |       |
| 2                                                                           | ApeosPort 4570 P            | 管理部<br>庶務課 | 放射光物性研究棟<br>4階 事務室 | 黒モード           | 1,600 |
|                                                                             | フィニッシャーC3 パンチ別              |            |                    |                |       |