会議ブースの購入

仕　様　書

1. 目　的

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）量子生命科学研究所は、量子技術イノベーション拠点(量子生命)の活動の一環で「ユースケース拡大のための量子生命技術検証プラットフォーム」の構築に向けた取組として、生体量子センサラインナップの拡大、超偏極を用いたがん代謝診断の臨床応用の加速、量子効果を発現する分子及び細胞の設計指針の構築に向けた研究開発を行う。

本件は、量子生命研の研究環境の整備を目的とし、3 階へ会議ブースを設置する。

2. 調達物品名及び構成内訳

会議ブース　1 式

3. 納入期限　　令和 9 年 2 月 26 日（金）

なお、据付作業日は QST 職員と協議のうえ、決定することとする。

4. 納入場所　　千葉市稲毛区穴川 4-9-1

QST 千葉地区

量子生命棟 3 階

5. 仕様・性能

○会議ブース　1 式

構成:

メーカー	品名	型番	数量
オリバー	(1)　4 人用 CAP-CELL Lite　ｳｫｰﾙﾀｲﾌﾟ・ﾌﾞﾗｯｸ	S・WB-F750・S4・A・BK	1
オリバー	(2) 間接照明	SOL-F750・LT4	1
3M	(3) 目隠しフィルム	SH2HLMA	1
オリバー	(4) モニターブラケット	SOA-F750・S4・MA	1
オリバー	(5) 空調付きブース用座席 4 名用	SSF-F641・S4	1

もしくは、上記相当品とする。ただし、構成品は以下の仕様をすべて満たすものとする。

①1.はサイズ（㎜）:W2000*D1600*H2370　重量:460 ㎏程度のソファー式で対面使用するワークブースであり、冷房機能を搭載していること。

②冷房:ヒートポンプ式　室内にリモコンを搭載し、20 度～30 度の設定が可能なこと。

③電源:単相 100V　最大消費電力:750W　最大消費電流:7.5A とする（必要な 1 次側電源工事は発注者が別途実施する）。

④(5)はサイズ（㎜）:W1470*D600*H805　重量:60 ㎏程度であること。

⑤本体色は複数色から選択可能であること。

⑥装備品:下方放出型自動消火装置・照明・AC 電源 4 口及び USB 給電 2 口・換気扇を備えていること。

⑦アジャスターとキャスターを装備していること。

⑧所轄消防への特例申請等、設置にあたり必要な手続きも含めること。

6.納入条件

据付調整後渡しとする。

7.検査条件

4. に示す納入場所へ納入し、員数検査、外観検査及び動作確認の合格をもって検査合格とする。

8. グリーン購入法の推進

(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。

(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

9. その他

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、協議のうえ、その決定に従う。

(要求者)

部課(室)名: QST 量子生命科学研究所 研究推進室

氏　　名: 田村 真子