令和8年11月24日

質 問 回 答 書

件名	画像解析用ワークステーション一式の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

No.	質問内容	回答内容
1	仕様書 6. 納入条件 納入場所である「探索研究棟3階 N301 居室」への機器搬入にあたり、台車の使用可否、使用可能なエレベ ー タ ーの有無、および搬入作業が可能な時間帯などに指定や制限はございますでしょうか。	台車の使用は可能です。また、搬入に使用可能なエレベーターがあります。搬入作業は、8時30分から17時までの時間帯で行ってください。なお、具体的な搬入日時については、事前に要求者と調整してください。
2	仕様書 7. 仕様・性能 (2)KVM スイッチ 仕様書7項 (2) KVMスイッチの要件に「保証:3年間のメーカー保証(センドバック修理)付き」とございますが、こちらはメーカーの「標準保証(故障機器を送付し、修理完了後に返送される形態)」で要件を満たしますでしょうか。 それとも、 代替機が先に到着する「先出センドバック保守(有償プラン)」等の対応を含める必要がございますでしょうか。	メーカーの標準保証として、故障機器を送付し、修理完了後に返送されるセンドバック修理の形態で要件を満たします。代替機が先に到着する先出しセンドバック保守は必要ありません。
3	仕様書 8. 設置・設定 「ネットワーク設定及びウェブブラウザの設定を行うこと」とありますが、具体的にどのウェブブラウザに対して、どのような設定(プロキシ設定、特定のホームージの指定、 セキュリティ設定など)が必要となるか、詳細をご教示ください。	対象のウェブブラウザはMicrosoftEdgeやGooglechrome等の一般的なウェブブラウザです。設定内容には、プロキシ設定、機構内イントラネットへの接続設定及び機構のアカウントを用いたクラウドサービスの設定を含みます。併せて、機構が指定する監視システムの導入を行ってください。設定に必要な情報は機構から提示しますが、作業は受注者が主体となって実施してください。作業は、セキュリティ確保の観点から機構職員の管理の下で実施するものとしますが、要求者が常時立会い、個々の作業を逐一指示することは想定していません。
4	仕様書 8. 設置・設定 「要求者が指定する、または機構が推奨するウィルス対策ソフトウェア・資産管理ソフトを導入すること」とありますが、導入予定の具体的なソフトウェア名をご教示ください。また、ソフトウェアのインストーラや導入時に参照すべきマニュアルは、事前にデータ等でご提供いただけるのでしょうか。それとも納品日当日に現地でのご提供となりますでしょうか。	導入するソフトウェアの名称、インストーラー及び作業マニュアルは、契約締結後、作業時に機構から提示します。なお、必要なライセンスは機構が準備します。マニュアルに関しては、機器に合わせた設定が必要なケースもあり、詳細な手順等は明記されていない場合もございます。

5	仕様書 8. 設置・設定 「Windowsupdateを行いWindowsのバージョンは最新にした状態で納品する事」とありますが、こちらは弊社環境にて事前にアップデート作業等を完了させたうえで納品（搬入）するという認識でよろしいでしょうか。仮に納入先現地でのアップデートや追加設定等でインターネット通信が必要となる場合、貴機構のネットワーク接続環境を一時的に借用することは可能でしょうか。	WindowsUpdateを含め各種設定につきましては設置場所での作業を想定しています。 なお、納入先での設定作業に当たりインターネット接続が必要となる場合は、納入するワークステーションについて、要求者が提示するIPアドレス等の設定パラメータを用いて有線LANに接続し、WindowsUpdateその他必要な設定を行うことは可能です。
6	仕様書 8. 設置・設定 仕様書「8. 設置･設定」にはワークステーション単体の設定について記載がございますが、納入時にKVMスイッチやRAIDストレージとワークステーション間の物理的な接続･配線作業は業務範囲に含まれるのでしょうか。それとも、これらは納入後に貴機構側で実施されるという認識でよろしいでしょうか。	KVMスイッチ、RAIDストレージ及びワークステーション間の物理的な接続・配線作業は、業務範囲に含みます。接続先、設置位置等の必要な情報は要求者から提示します。作業は、セキュリティ確保の観点から機構職員の管理の下で実施するものとしますが、要求者が常時立会い、個々の作業を逐一指示することは想定していません。
7	仕様書 8. 設置・設定 作業対象はワークステーション本体のみで、KVMスイッチおよび外付けRAIDストレージにつきましては、機器の納品のみ（設置・設定作業は対象外）という認識でよろしいでしょうか。	KVMスイッチ、RAIDストレージ及びワークステーション間の設置並びに接続・配線作業は、業務範囲に含みます。接続先、設置位置等の必要な情報は要求者から提示します。作業は、セキュリティ確保の観点から機構職員の管理の下で実施するものとしますが、要求者が常時立会い、個々の作業を逐一指示することは想定していません。
8	仕様書 10. グリーン購入法の推進 (2)本使用に定める提出図書 「本仕様に定める提出図書（納入印刷物）」と記載がございますが、仕様書内には具体的な提出書類の指定が見当たりません。納品･検査時に弊社側で作成･提出が求められる成果物図書（作業報告書、設定パラメータシート、納入仕様書など）はございますでしょうか。 ある場合、その具体的な指定をご教示ください。	本件では、納品・検査時に、作業報告書、設定パラメータシート、納入仕様書等の成果物図書の提出は求めません。ただし、納品書、保証書、取扱説明書その他通常納品時に添付される書類については、機器と併せて提出してください。なお、技術審査に必要な提出資料については、技術審査基準に示すとおりです。

9	技術審査に必要な提出資料 提出資料として「(3)入札機器の構成図･構成内訳」の記載がございます。 上記3-4に関連してシステムとしての構築作業を伴わない場合、本資料はワークステーション本体のハードウェア構成明細を提出することで要件を満たしますでしょうか。	ワークステーション本体のハードウェア構成明細に加え、KVMスイッチ及びRAIDストレージを含む機器構成並びに各機器の接続関係が確認できる資料を提出してください。
10	ワークステーションのメモリにつきまして 仕様書の基準は、128GB（32GB×4、DDR5-5600、RDIMM、ECC）以上です。このメモリが長期欠品になっており、現在の納期目安が約3ヶ月になっていることから、納入期限内での納品が困難な状況です。つきましては、代替案として下記のいずれかの構成（いずれもDDR5-5600、RDIMM、ECC対応）にてご対応いただくことは可能でしょうか。 案1：128GB×1枚　DDR5-5600　納期目安:6週間前後 案2：96GB×2枚　DDR5-5600　納期目安:6週間前後 案3：128GB×2枚　DDR5-5600　納期目安:6週間前後	代替構成については、案2「96GB×2枚」又は案3「128GB×2枚」での対応を可とします。いずれの場合も、DDR5-5600、RDIMM（同等以上）及びECCに対応し、メーカーが動作を保証する構成としてください。 なお、案1「128GB×1枚」での対応は不可とします。